Universal Box KG

Durablement étanche en quelques minutes seulement

Que faire lorsque les connexions électriques sont continuellement humides ou qu'elles doivent être réinstallées dans l'urgence?

La boîte **Universal Box KG**, pour connecter et dériver, vous permet d'obtenir la classe de protection **IP68** avec des techniques traditionnelles **en quelques minutes seulement**. Le système est conforme à la norme **DIN EN 50393**. Les avantages sont évidents: installation rapide, sécurité durable, accessibilité constante et possibilités de modifications ultérieures.

Systems For Professionals

CELLPACK
Electrical Products

a BBC GROUP company

SAP-No. 222437 • 0813

Boîte Universal Box KG à couler avec bornes de connexion

La boîte de jonction et dérivation combine les avantages d'une boîte de branchement traditionnelle avec ceux d'une boîte en résine à couler professionnelle. Cette boîte est universelle et permet de réaliser une liaison électrique complexe dans un environnement étroit. Le système garantit une protection absolue contre les infiltrations d'eau et exclu complètement la condensation. La résine transparente et démontable permet de contrôler ou de modifier facilement les connexions.

Avantages du produit

- Protection permanente contre l'humidité – étanche – classe de protection IP 68
- Universellement utilisable comme boîte de connexion et de dérivation
- Grande flexibilité, réutilisable grâce à la résine KG à couler Cellpack « Krümel » éprouvée et démontable
- Résine à couler transparente permet le contrôle visuel
- Offre 13 entrées pratiques à membranes, l'entrée par le bas est également possible. L'entrée des câbles est facilitée grâce à la membrane, il n'est pas nécessaire de forer préalablement
- le couvercle est relié à la boîte et ne peut donc pas tomber
- l'entonnoir permet un remplissage rapide et vertical
- Les bornes de connexion sont inclues dans la livraison, ainsi que l'outil nécessaire
- L'anneau de soutien du câble CP-Z1 offre une stabilité supplémentaire au câble et empêche qu'il s'échappe de l'intérieur de la boîte

Domaines d'application et propriétés

- Intérieur avec niveau élevé d'humidité
- Exterieur
- IP 68
- Boîte de branchement pratique avec 13 entrées à membranes, L 85 x L 85 x H 43 mm
- Avec bornes de connexion
- Pour des sections de conducteur 0,5 – 2,5 mm²
- Couvercle relié à la boîte
- Marquage d'ication pour le niveau de remplissage
- Résistant à l'eau salée
- Stable aux UV
- sans halogène
- Respectueux de l'environnement
- Résine à couler transparente et démontable
- Avec anneau de soutient de câble CP-Z1 de 6,5 – 14 mm diamètre
- longue durée de vie même en présence d'humidité permanente

La boîte Universal KG est la solution idéale pour tous les lieux où une boîte de branchement étanche conforme à la classe de protection IP 68 est nécessaire. Par ex. : pour les stations de lavage, les puits de pompage, l'actionnement des portes, les illuminations, etc.

IP68

Parfaitement étanche – Utilisable universellement!

Tension

- 230/400V

Tests

- conforme à la classe de protection IP68
- DIN EN 50393 (VDE 0278 Section 393)

Dimensions de la boîte

Longueur: 85 mm
Largeur: 85 mm
Hauteur: 43 mm



Contenu de la livraison

- Boîte de branchement pratique avec entrées à membranes
- Résine KG à couler transparente et démontable 286 ml
- 5 bornes de connexion 5 pôle 0,5 – 2,5 mm²
- Avec anneau de soutient de câble CP-Z1 12 pièces
- Chiffon de nettoyage
- Papier de verre
- Entonnoirs permettant de couler verticalement
- Notice de montage

! La résine KG à couler démontable peut être commandée à nouveau

La boîte Universal Box KG se démonte facilement en quelques étapes:







Produit	Contenu	Numéro d'article
Universal Box KG		
Universal Box KG	Set	**221122**

Résine à couler		
Résine KG	143 ml	**125165**
	286 ml	**125166**
	730 ml	**125167**
	2000 ml	**255159**

WEST

Cellpack AG Electrical Products
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen
Schweiz
Tel. +41 (0) 56 618 12 34
Fax +41 (0) 56 618 12 45
verkauf.epschweiz@cellpack.com

Cellpack GmbH
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland
Tel. +49 7741 6007-0
Fax +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com

Cellpack Benelux B.V.
Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Nederland
Tel. +31 (0) 36 549 03 36
Fax +31 (0) 36 532 74 99
info@cellpack.nl

Behr Bircher Cellpack Ibérica, S.A.
C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4
Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vàllès
Barcelona – España
Tel. +34 93 846 63 76
Fax +34 93 849 12 06
comercial@cellpackiberica.com

Behr Bircher Cellpack BBC France s.à.r.l.
277, Boulevard des Technologies
54710 Ludres
France
Tel. +33.(0)3.83.25.60.07
Fax +33.(0)3.83.25.88.27
info@cellpack-ep.fr

EAST

Cellpack Polska Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Polska
Tel. +48 022 853 53 54
Fax +48 022 853 53 56
biuro@cellpack.pl

ASIA

Behr Bircher Cellpack
BBC Malaysia Sdn. Bhd.
No. 8, Jalan TU 50
Taman Tasik Utama
Ayer Keroh
75450 Melaka
Malaysia
Tel. + 60 6 251 95 30
Fax + 60 6 251 95 31
info@cellpack.com.my
www.cellpack.com.my

Cellpack Far East (PTE) LTD.
128 Joo Seng Road # 06 – 01
Singapore 368356
Tel. +65 6747 7024
Fax +65 6841 4554
info@cellpack.com.sg

Informations supplémentaires concernant nos produits:
electricalproducts.cellpack.com

Systems For Professionals

CELLPACK
Electrical Products

a BBC GROUP company